Dinka zöld faux

Vass4R06s461-465



INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1245

el 4
S 13 465
* RG p 461-
Dinka zöld
X planche 174

Dinka zöld

X - 174 ⊕



M = le 5 - 9 - 1958 P = 2

Dinka zolt

Désignation :

Clos 4 Planche 6 Côté S No 13

Vigueur : 1

Charge :

S. 1 3

2 2

3 1

4 4

5 5

Désignation : Dinka zöld

Clos 4 Planche 6 Côté S No 13

Vigueur : 1

Date de mâturité : 4.28.8.59

P = 0

Charge :

S. 1 3

2 0

3 0

4 8

5 4

Désignation : Dinka zöld

Clos 4 Planche 6 Côté S No 13

Vigueur : 1

Date de mâturite 22 - 8 - 60

Charge : P = 0

S. 1 6

2 0

3 0

4 0

5 3

Dinka zöld

Année 1958

N° .... Planche Cls. 4 P. 6 S 13 Côté ....

	Nombre total	DATES 20/3	24.3						
A. coulie – 1									
2	6	1	1						
3	3	2	2 x						
4	5	1	3 x						
5	4	0	2 x						

D le 24-3-58

IIe

Dinka zöld

Année 1959

N° Cl 4 Pl 6 S 13 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 9-3	12.3	16.3	19-3				
1	4	0	0	0	1				
2	8	3	3	3	4				
3	6	1	3	3	3				
4	8	1	4	4	5				
5	6	1	2	2	2				

D le 19-3-59

Année 1960 Dinka Zöld

N° . Cl 4 . Pl 6 S 13 . Planche . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		4/3	7-3						
1	4	0	0 2 x						
2	4	0	0						
3	4	0	0						
4	6	2	36 x						
5	5	1	4 x	Dl	9-3-60	x			

faible
vu en 1957

Désignation : Dinka zöld

VASSAL Cl 4 Planche 6 Côté S N° 13 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9.)

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

pointe carminée

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

3e f.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

légt

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4-3-57

N° ordre Dinka zöld

Désignation:

VASSAL Cl4 Planche 6 côté 5 N° 13 souche 1 2 3 (4) 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) ou - cotonneux (9).

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 16.5.58

N° ordre

Désignation : Dinka zöld

VASSAL Cl 4 Planche 6 côté S N° 13 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - légt à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - légt à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 61

N° ordre

Désignation Deika Zöld

VASSAL 04 planche 6 côté S N° 13 souche **(1)** 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne **(2)** - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux **(7)** - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux **(5)** - velouté **(6)** - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux **(5)** - velouté **(6)** - aranéeux **(7)** - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté **(3)**. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan **(1)** - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée **(3)** - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge **(2)** - partiellement rouge **(3)** - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge **(3)** - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc **(2)** - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court **(3)**.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux **(4)** - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement **(7)** - totalement 8.

40 - coloré **(1)** - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Truet 1-7-57

Binka Zold

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 8/4 planche 6 côté S N° 13 souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2)

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent (2)

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Andreu Septembre 58

~~12~~ - 8

Dénomination ...Pinka zold.............4.6.S.13...............

Planche ...~~15~~........ côté ....~~1~~........ Rang ...~~12~~.... souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne. ~~[illegible]~~

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...6cm...... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3); marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6); violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3); rectiligne ascendant (4).

Puyet 4.11.63

Dénomination ....Dinka Zöld........

Planche .X..1.A4....... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). lisk

Mérithalle de longueur moyenne : ....7.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 1628-02 . . . . . . Désignation: . Dinka . Jöld . .

Origine : . . . .

Emplacement : Cl 4. . . . Vas. P6 S13 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/ L. . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/ L. . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : Forme . . . . . . (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . . (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Rennes 58 -

complété 81